

Bienvenidos a la nueva gama de Frío de Miele

Disfrute del impactante diseño y de las exclusivas prestaciones de la nueva gama K 20.000 de Miele.





Bienvenidos a la nueva gama de Frío de Miele

Los modelos de la nueva gama de Frío K 20.000 ofrecen unas condiciones perfectas de refrigeración y mantienen sus alimentos frescos durante más tiempo con temperaturas internas ideales.

Condiciones perfectas: los alimentos conservan su frescura durante más tiempo.

Diseño actual: los modelos sin tiradores se integran a la perfección en su cocina.

Máxima comodidad: la puerta se abre prácticamente sola.

Todo a la vista: espacio interior perfectamente iluminado.

Generosa oferta de espacio: el interior ofrece un amplio espacio.

Eficiencia energética: un consumo ejemplarmente económico.

Calidad: nuestro compromiso "Immer besser" ("Siempre mejor").



Condiciones perfectas
Puro placer y sabor natural

La mejor conservación

Los sistemas de conservación para alimentos frescos de Miele garantizan unas condiciones de refrigeración perfectas, conservando su frescura durante más tiempo con temperaturas internas ideales.

PerfectFresh

Alimentos frescos durante hasta el triple de tiempo, gracias a la temperatura óptima de almacenamiento para fruta, verdura, pescado, carne y productos lácteos.



PerfectFresh Pro

El tiempo en el que los alimentos conservan su frescura se multiplica por cinco. En el rango de temperatura con regulación automática entre 0 °C y +3 °C, la carne, el pescado y muchos productos lácteos se preservan durante hasta el triple de tiempo. La fruta y la verdura se mantienen frescas durante un tiempo hasta cinco veces mayor, gracias a un sistema de regulación de humedad patentado. Además, para tener una visión perfecta, se ha integrado una iluminación LED clara. Todas estas ventajas convierten PerfectFresh Pro en la mejor forma de conservación para alimentos frescos.

DailyFresh

El amplio compartimento del frigorífico ofrece espacio para una gran cantidad de alimentos frescos. Gracias a la humedad regulable, frutas y verduras se mantienen frescas y crujientes durante un tiempo notablemente más largo.



Diseño actual

Líneas claras e integración perfecta



Elija su favorito

El modelo "Blackboard Edition" ofrece un amplio espacio para sus notas. El frontal de cristal otorga a su cocina un elegante brillo. La amplia oferta de modelos de la nueva gama K 20.000 se completa con modelos en color blanco luminoso y diseño acero inoxidable ("look inox"). La variante en acero inoxidable es muy actual y su cuidado es realmente sencillo.

BlackBoard Edition

El modelo "Blackboard Edition" se convierte en el gran protagonista de la cocina. Dé rienda suelta a su creatividad y escriba, pinte o dibuje en el frontal de su aparato con tiza convencional o con rotuladores de tiza líquida. Una herramienta de comunicación fantástica para toda la familia en el centro de la cocina.

Frontales acristalados en Brilliant White y Obsidian Black

Los frigoríficos independientes de Miele también están disponibles con frontales acristalados de alta calidad en Brilliant White y Obsidian Black. ¡Esta perfecta adaptación a los aparatos empotrables de la generación 6000 solo la ofrece Miele!



Acero inoxidable CleanSteel

Los frontales en acero inoxidable CleanSteel se caracterizan por su estética de alta calidad y su fácil cuidado. Gracias al tratamiento especial de la superficie, las huellas son prácticamente invisibles y, por lo tanto, no se requieren limpiadores específicos para su cuidado.

Máximo confort

Innovaciones para el manejo más cómodo

El frigorífico dispone de los elementos de mando más modernos, que conjugan perfectamente funcionalidad y diseño. Desde la apertura de la puerta hasta los ajustes personalizables en el display: todo es increíblemente fácil e intuitivo.



Click2Open

Apertura particularmente sencilla: gracias al innovador sistema de apertura, la puerta puede abrirse sin esfuerzo.



Manejo FreshTouch

Moderno e innovador: seleccione todas las funciones cómodamente a través de un display TFT-Touch de alta calidad.



WifiConn@ct

Todo a mano en su móvil: seleccione funciones o consulte el estado del aparato de forma sencilla a través de la app de Miele. Para que pueda disfrutar de WifiConn@ct necesitará un módulo de comunicación especial (accesorio especial) que estará disponible a partir de otoño 2016.



Sistema Silence

Funcionamiento casi imperceptible, gracias a nuestro sistema Silence con optimización del circuito de refrigeración y de los mecanismos de aislamiento.



Todo a la vista

Una puesta en escena perfecta

Disfrute de un ambiente único: el innovador concepto de iluminación ilumina todas las zonas del frigorífico de forma agradable y presenta sus alimentos con la mejor luz.



FlexiLight

La nueva iluminación LED FlexiLight integrada en las baldas de cristal ilumina sin deslumbrar y con un brillo único el interior de los aparatos de Frío Miele.



Iluminación LED

Libre de mantenimiento y con bajo consumo de energía: los LEDs, eficientes y con una vida útil notablemente más larga, procuran una óptima iluminación.



Iluminación del recinto congelador

Cómoda visión de toda la zona de congelación, gracias a la iluminación LED. Ya no perderá nada de vista en los cajones.

Generosa oferta de espacio

Más capacidad gracias al interior XL

Permitase un poco de lujo: en lo que respecta a la capacidad, se han marcado nuevas pautas. Y sus alimentos encuentran un espacio cómodo en un amplio interior.



Interior XL

Más espacio para alimentos voluminosos: gracias a la gran profundidad útil del recinto frigorífico, puede almacenar alimentos grandes y voluminosos de forma mucho más sencilla e incluso, por ejemplo, almacenar bandejas de su horno en el interior.



Más espacio para alimentos voluminosos

El interior XL ofrece una capacidad notablemente mayor, y esto en todos los niveles de cajón, incluso en los cajones del congelador. Así puede disponer de más espacio y flexibilidad para almacenar alimentos.



Todavía más espacio para alimentos frescos

Los compartimentos PerfectFresh y PerfectFresh Pro ofrecen un espacio especialmente generoso para la conservación de alimentos frescos.

La mejor clasificación energética

Ahorro y protección del medio ambiente

Los nuevos aparatos de Frío de Miele obtienen los mejores valores en cuanto a eficiencia energética. Con su amplia oferta en aparatos de Frío, Miele une el bajo consumo energético y el rendimiento más potente. Miele invierte en la continua mejora tecnológica, tales como la optimización del circuito de refrigeración y de los sistemas de aislamiento. Con éxito, ya que todos los modelos de la nueva gama K 20.000 obtienen las mejores calificaciones en eficiencia energética A++ o A+++.





Calidad Immer besser

Relájese: tenemos un compromiso con la calidad y la vida útil, por lo que puede confiar plenamente en su nuevo frigorífico de Miele.

Combis de libre instalación



| Denominación de modelo/de venta | KFN 28032 D ws | KFN 29032 D ws | KFN 29032 D edo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo de construcción | | | |
| Sentido de apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side Interior XL | derecha/●/- | derecha/●/- | derecha/●/- |
| Diseño | | | |
| Color de la carcasa | Blanco | Blanco | Look acero inox. |
| Color frontal | Blanco | Blanco | Look acero inox. |
| Iluminación frigorífico/congelador | LED/- | LED/- | LED/- |
| Confort de manejo | | | |
| Sistema Fresh | - | - | - |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mylce con depósito de agua | -/- | -/- | -/- |
| ComfortClean/Filtro Active AirClean | ●/- | ●/- | ●/- |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | -/-/- | -/-/- | -/-/- |
| Ayuda de apertura de la puerta | - | - | - |
| Control | | | |
| Indicación y regulación electrónica de la temperatura | ● | ● | ● |
| SuperFrio/SuperFrost/Opción de desconectar el frigorífico | ●/●/- | ●/●/- | ●/●/- |
| Número de zonas de temperatura | 2 | 2 | 2 |
| Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| Frigorífico/Zona de refrigeración | | | |
| Número de baldas/iluminadas | 3/- | 4/- | 4/- |
| Estante para botellas, de metal cromado | ● | ● | ● |
| Número de cajones extraíbles para verduras/sobre ruedas | 2 uds./2 | 2 uds./2 | 2 uds./2 |
| Número de cajones PerfectFresh | - | - | - |
| CompactCase | - | - | - |
| Estantes continuos/medios | 2/- | 2/- | 2/- |
| Compartimento en la cara interior de la puerta para botellas | 2 | 2 | 2 |
| Congelador/Zona de congelación | | | |
| Número de cajones del congelador/sobre ruedas | 3 uds./- | 3 uds./- | 3 uds./- |
| Eficiencia y sostenibilidad | | | |
| Clase de eficiencia energética | A++ | A++ | A++ |
| Consumo anual de electricidad/en 24 h en kWh | 237/0,648 | 252/0,688 | 252/0,688 |
| Integración de los electrodomésticos en una red domótica | | | |
| Miele@home/WifiConn@ct | apto/apto | apto/apto | apto/apto |
| Seguridad | | | |
| Función de bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador | ●/● | ●/● | ●/● |
| Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura | ●/● | ●/● | ●/● |
| Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura | ●/● | ●/● | ●/● |
| Datos técnicos | | | |
| Dimensiones del aparato en mm (An x Al x Fo) | 600 x 1.817 x 625 | 600 x 2.011 x 625 | 600 x 2.011 x 625 |
| Clase climática | SN-T | SN-T | SN-T |
| Zona de refrigeración en l/Zona PerfectFresh en l/ Zona de congelación de 4 estrellas en l | 221/-/87 | 269/-/87 | 269/-/87 |
| Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h | 18/11,0 | 18/11,0 | 18/11,0 |
| Nivel acústico en dB(A) re1pW | 39 | 39 | 39 |
| Consumo de corriente en miliamperios en mA | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tensión en V/Fusible en A | 220 - 240/10 | 220 - 240/10 | 220 - 240/10 |
| Accesorios suministrados con el aparato | | | |
| Compartimento para mantequilla/Huevera | -/- | -/- | -/- |
| P.V.P recomendado (impuestos incl.) | 1.049,00 € | 1.099,00 € | 1.149,00 € |
| P.V.P recomendado promoción* | 899,00 € | 949,00 € | 999,00 € |

Combis de libre instalación



| Denominación de modelo/de venta | KFN 29233 D ws | KFN 29233 D edt/cs | KFN 29233 D bb |
|---|-------------------|------------------------|--------------------|
| Tipo de construcción | | | |
| Sentido de apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side Interior XL | derecha/●/- | derecha/●/- | derecha/●/- |
| Diseño | | | |
| Color de la carcasa | Blanco | Look acero inox. | Look acero inox. |
| Color frontal | Blanco | Acero inox. CleanSteel | Blackboard Edition |
| Iluminación frigorífico/congelador | LED/- | LED/- | LED/- |
| Confort de manejo | | | |
| Sistema Fresh | DailyFresh | DailyFresh | DailyFresh |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mylce con depósito de agua | -/- | -/- | -/- |
| ComfortClean/Filtro Active AirClean | ●/- | ●/- | ●/- |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | ●/-/- | ●/-/- | ●/-/- |
| Ayuda de apertura de la puerta | Click2open | Click2open | Click2open |
| Control | | | |
| Indicación y regulación electrónica de la temperatura | ● | ● | ● |
| SuperFrio/SuperFrost/Opción de desconectar el frigorífico | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| Número de zonas de temperatura | 2 | 2 | 2 |
| Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| Frigorífico/Zona de refrigeración | | | |
| Número de baldas/iluminadas | 3/- | 3/- | 3/- |
| Estante para botellas, de metal cromado | ● | ● | ● |
| Número de cajones extraíbles para verduras/sobre ruedas | -/- | -/- | -/- |
| Número de cajones PerfectFresh | 1 | 1 | 1 |
| CompactCase | ● | ● | ● |
| Estantes continuos/medios | 3/- | 3/- | 3/- |
| Compartimento en la cara interior de la puerta para botellas | 1 | 1 | 1 |
| Congelador/Zona de congelación | | | |
| Número de cajones del congelador/sobre ruedas | 3 uds./- | 3 uds./- | 3 uds./- |
| Eficiencia y sostenibilidad | | | |
| Clase de eficiencia energética | A+++ | A+++ | A+++ |
| Consumo anual de electricidad/en 24 h en kWh | 174/0,474 | 174/0,474 | 174/0,474 |
| Integración de los electrodomésticos en una red domótica | | | |
| Miele@home/WifiConn@ct | apto/apto | apto/apto | apto/apto |
| Seguridad | | | |
| Función de bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador | ●/● | ●/● | ●/● |
| Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura | ●/● | ●/● | ●/● |
| Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura | ●/● | ●/● | ●/● |
| Datos técnicos | | | |
| Dimensiones del aparato en mm (An x Al x Fo) | 600 x 2.010 x 675 | 600 x 2.010 x 675 | 600 x 2.010 x 675 |
| Clase climática | SN-T | SN-T | SN-T |
| Zona de refrigeración en l/Zona PerfectFresh en l/ Zona de congelación de 4 estrellas en l | 260/-/101 | 260/-/101 | 260/-/101 |
| Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h | 24/16,0 | 24/16,0 | 24/16,0 |
| Nivel acústico en dB(A) re1pW | 38 | 38 | 38 |
| Consumo de corriente en miliamperios en mA | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Tensión en V/Fusible en A | 220 - 240/10 | 220 - 240/10 | 220 - 240/10 |
| Accesorios suministrados con el aparato | | | |
| Compartimento para mantequilla/Huevera | -/● | -/● | -/● |
| P.V.P recomendado (impuestos incl.) | 1.399,00 € | 1.549,00 € | 1.699,00 € |
| P.V.P recomendado promoción* | 1.249,00 € | 1.399,00 € | 1.499,00 € |

Combis de libre instalación




| Denominación de modelo/de venta | KFN 29283 D edt/cs | KFN 29243 D ed/cs |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo de construcción | | |
| Sentido de apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side Interior XL | derecha/●/- | derecha/●/- |
| Diseño | | |
| Color de la carcasa | Look acero inox. | Acero inoxidable CleanSteel |
| Color frontal | Acero inoxidable CleanSteel | CleanSteel |
| Iluminación frigorífico/congelador | LED/- | LED/- |
| Confort de manejo | | |
| Sistema Fresh | PerfectFresh | DailyFresh |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ●/●/● | ●/●/● |
| Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mylce con depósito de agua | -/- | -/- |
| ComfortClean/Filtro Active AirClean | ●/- | ●/- |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | ●/-/- | ●/-/- |
| Ayuda de apertura de la puerta | Click2open | Click2open |
| Control | | |
| Indicación y regulación electrónica de la temperatura | ● | ● |
| SuperFrio/SuperFrost/Opción de desconectar el frigorífico | ●/●/● | ●/●/● |
| Número de zonas de temperatura | 3 | 2 |
| Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday | ●/●/● | ●/●/● |
| Frigorífico/Zona de refrigeración | | |
| Número de baldas/iluminadas | 3/- | 2/- |
| Estante para botellas, de metal cromado | ● | ● |
| Número de cajones extraíbles para verduras/sobre ruedas | -/- | -/- |
| Número de cajones PerfectFresh | 2 | 1 |
| CompactCase | - | ● |
| Estantes continuos/medios | 3/- | 2/- |
| Compartimento en la cara interior de la puerta para botellas | 2 | 1 |
| Congelador/Zona de congelación | | |
| Número de cajones del congelador/sobre ruedas | 3 uds./- | 4 uds./- |
| Eficiencia y sostenibilidad | | |
| Clase de eficiencia energética | A+++ | A+++ |
| Consumo anual de electricidad/en 24 h en kWh | 186/0,507 | 180/0,492 |
| Integración de los electrodomésticos en una red domótica | | |
| Miele@home/WifiConn@ct | apto/apto | apto/apto |
| Seguridad | | |
| Función de bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador | ●/● | ●/● |
| Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura | ●/● | ●/● |
| Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura | ●/● | ●/● |
| Datos técnicos | | |
| Dimensiones del aparato en mm (An x Al x Fo) | 600 x 2.010 x 675 | 600 x 2.010 x 675 |
| Clase climática | SN-T | SN-T |
| Zona de refrigeración en l/Zona PerfectFresh en l/ Zona de congelación de 4 estrellas en l | 242/97/101 | 220/-/129 |
| Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h | 24/16,0 | 24/16,0 |
| Nivel acústico en dB(A) re1pW | 38 | 38 |
| Consumo de corriente en miliamperios en mA | 1.400 | 1.400 |
| Tensión en V/Fusible en A | 220-240/10 | 220-240/10 |
| Accesorios suministrados con el aparato | | |
| Compartimento para mantequilla/Huevera | -/● | -/● |
| P.V.P recomendado (impuestos incl.) | 1.599,00 € | 1.549,00 € |
| P.V.P recomendado promoción* | 1.399,00 € | 1.349,00 € |

Combis de libre instalación




| Denominación de modelo/de venta | KFN 29683 D brws | KFN 29683 D obsw |
|---|-------------------|-------------------|
| Tipo de construcción | | |
| Sentido de apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side Interior XL | derecha/●/- | derecha/●/- |
| Diseño | | |
| Color de la carcasa | Look acero inox. | Look acero inox. |
| Color frontal | Brilliant White | Obsidian Black |
| Iluminación frigorífico/congelador | FlexiLight/LED | FlexiLight/LED |
| Confort de manejo | | |
| Sistema Fresh | PerfectFresh Pro | PerfectFresh Pro |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost | ●/●/● | ●/●/● |
| Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mylce con depósito de agua | -/- | -/- |
| ComfortClean/Filtro Active AirClean | ●/- | ●/- |
| Silence System/SoftClose/SelfClose | ●/●/● | ●/●/● |
| Ayuda de apertura de la puerta | Click2open | Click2open |
| Control | | |
| Indicación y regulación electrónica de la temperatura | ● | ● |
| SuperFrio/SuperFrost/Opción de desconectar el frigorífico | ●/●/● | ●/●/● |
| Número de zonas de temperatura | 3 | 3 |
| Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday | ●/●/● | ●/●/● |
| Frigorífico/Zona de refrigeración | | |
| Número de baldas/iluminadas | 3/2 | 3/2 |
| Estante para botellas, de metal cromado | ● | ● |
| Número de cajones extraíbles para verduras/sobre ruedas | -/- | -/- |
| Número de cajones PerfectFresh | 2 | 2 |
| CompactCase | - | - |
| Estantes continuos/medios | 3/- | 3/- |
| Compartimento en la cara interior de la puerta para botellas | 2 | 2 |
| Congelador/Zona de congelación | | |
| Número de cajones del congelador/sobre ruedas | 3 uds./2 | 3 uds./2 |
| Eficiencia y sostenibilidad | | |
| Clase de eficiencia energética | A+++ | A+++ |
| Consumo anual de electricidad/en 24 h en kWh | 186/0,507 | 186/0,507 |
| Integración de los electrodomésticos en una red domótica | | |
| Miele@home/WifiConn@ct | apto/apto | apto/apto |
| Seguridad | | |
| Función de bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador | ●/● | ●/● |
| Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura | ●/● | ●/● |
| Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura | ●/● | ●/● |
| Datos técnicos | | |
| Dimensiones del aparato en mm (An x Al x Fo) | 600 x 2.010 x 685 | 600 x 2.010 x 685 |
| Clase climática | SN-T | SN-T |
| Zona de refrigeración en l/Zona PerfectFresh en l/ Zona de congelación de 4 estrellas en l | 242/97/101 | 242/97/101 |
| Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h | 24/16,0 | 24/16,0 |
| Nivel acústico en dB(A) re1pW | 37 | 37 |
| Consumo de corriente en miliamperios en mA | 1.400 | 1.400 |
| Tensión en V/Fusible en A | 220-240/10 | 220-240/10 |
| Accesorios suministrados con el aparato | | |
| Compartimento para mantequilla/Huevera | ●/● | ●/● |
| P.V.P recomendado (impuestos incl.) | 2.549,00 € | 2.549,00 € |
| P.V.P recomendado promoción* | 2.299,00 € | 2.299,00 € |

Frigorífico de libre instalación



| | |
|--|-----------------------------|
| Denominación de modelo/de venta | K 28463 D ed/cs |
| Tipo | |
| Frigorífico | ● |
| Tipo de construcción | |
| Aparato de libre instalación | ● |
| Sentido de apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side | derecha/●/– |
| Diseño | |
| Color de la carcasa | Acero inoxidable CleanSteel |
| Color frontal | Acero inoxidable CleanSteel |
| Tipo de iluminación | FlexiLight |
| Confort de manejo | |
| Sistema Fresh | PerfectFresh Pro |
| DynaCool | ● |
| ComfortClean | ● |
| Filtro Active Air Clean e indicador de sustitución | ● |
| Silence System | ● |
| SoftClose/SelfClose | ●/● |
| Ayuda de apertura de la puerta | Click2open |
| Control | |
| Indicación y regulación electrónica de la temperatura | ● |
| Opción de desconectar el frigorífico | – |
| SuperFrio | ● |
| Número de zonas de temperatura | 2 |
| Modo Sabbat | ● |
| Modo Party/Modo Holiday/Timer QuickCool | ●/●/● |
| Frigorífico/Zona de refrigeración | |
| Número de baldas/iluminadas | 4/2 |
| Estante para botellas, de metal cromado | ● |
| Número de cajones extraíbles para verduras/sobre ruedas | 2 uds./– |
| Número de cajones PerfectFresh | 3 |
| Estantes continuos | – |
| Compartimento en la cara interior de la puerta para botellas | 2 |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase de eficiencia energética | A+++ |
| Consumo anual de electricidad/en 24 h en kWh | 90/0,244 |
| Integración de los electrodomésticos en una red domótica | |
| Miele@home/WifiConn@ct | apto/apto |
| Seguridad | |
| Función de bloqueo | ● |
| Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura | ●/– |
| Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura | ●/– |
| Datos técnicos | |
| Dimensiones del aparato en mm (An x Al x Fo) | 600 x 1.850 x 675 |
| Clase climática | SN-T |
| Zona de refrigeración en l/Zona PerfectFresh en l | 367/133 |
| Zona de congelación de 4 estrellas en l | 0 |
| Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h | 18/– |
| Nivel acústico en dB(A) re1pW | 38 |
| Consumo de corriente en miliamperios en mA | 1.200 |
| Tensión en V/Fusible en A | 220 – 240/10 |
| Accesorios suministrados con el aparato | |
| Compartimento para mantequilla/Huevera | ●/● |
| P.V.P recomendado (impuestos incl.) | 2.099,00 € |

Congelador de libre instalación



| | |
|---|--------------------|
| Denominación de modelo/de venta | FN 28263 ws |
| Tipo | |
| Congelador | ● |
| Tipo de construcción | |
| Aparato de libre instalación | ● |
| Sentido de apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side | derecha/●/– |
| Diseño | |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Color frontal | Blanco |
| Iluminación congelador | LED |
| Confort de manejo | |
| Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/Mylce con depósito de agua | –/– |
| ComfortFrost/NoFrost | –/● |
| VarioRoom | ● |
| Cierre amortiguado de la puerta SoftClose | – |
| Silence System | ● |
| Ayuda de apertura de la puerta | Click2open |
| Control | |
| Indicación y regulación electrónica de la temperatura | ● |
| SuperFrost | ● |
| Congelador/Zona de congelación | |
| Número de cajones del congelador/sobre ruedas | 8 uds./– |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase de eficiencia energética | A+++ |
| Consumo anual de electricidad/en 24 h en kWh | 168/0,460 |
| Integración de los electrodomésticos en una red domótica | |
| Miele@home/WifiConn@ct | apto/apto |
| Seguridad | |
| Función de bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador | ●/● |
| Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura | ●/● |
| Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura | ●/● |
| Datos técnicos | |
| Dimensiones del aparato en mm (An x Al x Fo) | 600 x 1.850 x 675 |
| Clase climática | SN-T |
| Zona de congelación de 4 estrellas en l | 270 |
| Nivel acústico en dB(A) re1pW | 38 |
| Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/ Capacidad de congelación en kg/24 h | 18/20,0 |
| Consumo de corriente en miliamperios en mA | 1.300 |
| Tensión en V/Fusible en A | 220-240/10 |
| Accesorios suministrados con el aparato | |
| Acumuladores de frío/Cubitera | ●/● |
| P.V.P recomendado (impuestos incl.) | 1.299,00 € |



Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66



**Servicio Postventa
y Atención al cliente**

902 398 398

Servicio PostVenta: mieleservice@miele.es
Atención al cliente: miele@miele.es



Miele en Internet
www.miele.es



**Su Distribuidor
Oficial Miele en**
www.miele.es

Miele
CENTER

Miele Center Madrid
Avenida de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega,
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66
Fax. 902 87 93 99

Miele Center Barcelona
Vía Augusta 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50
Fax. 93 292 12 94

- P R E M I O -
MEJOR ELECTRODOMÉSTICO DEL AÑO
Ideas y Tendencias
INTERIORES

Síguenos en nuestros canales de:



*Precios recomendados del 15.05.2016 al 30.09.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precios no acumulables con otras ofertas y promociones.

Su Distribuidor Oficial Miele: